



TECHNO
BOX[®]

NLEn




Technobox koffers zijn IP67 gecertificeerd, sterk, duurzaam en betrouwbaar. Zij kunnen worden gebruikt voor diverse toepassingen, variërend van offshore, fotografie, duiken, jagen, vissen, medisch, defensie maar ook voor de industrie. De koffers vormen een perfecte bescherming tegen de elementen, water, stof en zijn schokbestendig. Hierdoor zijn de technoboxes zeer geschikt voor diverse sectoren en toepassingen.

**WATERPROOF
& DUSTPROOF**

***TechnoBox cases** are IP67 certified, tough, durable and reliable. They may be used in a variety of applications, ranging from marine, photography, scuba diving, hunting, fishing, special corps and even the manufacturing industry. These cases offer superior protection from the elements, water, dust and impacts, making them suitable for a wide array of sectors and applications.*



IP67
GECERTIFICATO



100%
MADE

IN ITALY



IP67



100%
RECYCLABLE

Waterdichte afsluiting rond het deksel	1	<i>Watertight seal around lid</i>
Automatisch drukventiel	2	<i>Automatic pressure release valve</i>
Eenvoudig te openen dubbel trapse sluiting	3	<i>Easy to open double throw latches</i>
Soft grip	4	<i>Load tested soft grip handle</i>
Montage gaten voor hangsloten	5	<i>Holes for double padlocking</i>
Montage gaten voor schouderband	6	<i>Holes for shoulder strap</i>
Stapelbaar	7	<i>Stackable interlocking system</i>
Stevige body	8	<i>Thick body material</i>
Extra montage punten	9	<i>Extra fixing points</i>
Scharnier over de volledige lengte	10	<i>Fully length hinges</i>
Nylon pins, corrosie vrij	11	<i>Nylon pins, corrosion free</i>
Plukschuim in de bodem en	12	<i>Cubed foams in the bottom and</i>
PE schuim in het deksel (standaard optie)		<i>convoluted foam in the lid (available as standard)*</i>
Ruimte voor een logo	13	<i>Screen printing space on the lid</i>
Ruimte voor een doming label	14	<i>Rectangular resin label space on the lid</i>

*Maatwerk interieur op aanvraag

** Custom foam available upon request*

Legenda

Legend

Buitenmaat	Binnenmaat	Binnenhoogte bodem en deksel	Gewicht	Kleur	Opties	Accessoires
						
<i>External dimensions</i>	<i>Internal dimensions</i>	<i>Lid-bottom depth</i>	<i>Weight</i>	<i>Colours</i>	<i>Features</i>	<i>Accessories</i>



« TB235 H105



Plukschuim
Cubed foams



258 x 243 x H117,5 mm / 10.16 x 9.56 x H4.62 inch.



235 x 180 x H106 mm / 9.25 x 7.08 x H4.17 inch.



25 + 81 mm / 0.98 + 3.19 inch.



0,82 Kg



IP67



Plukschuim / *Cubed foams*





	258 x 243 x H167,5 mm / 10.16 x 9.56 x H6.59 inch.
	235 x 180 x H156 mm / 9.25 x 7.08 x H6.14 inch.
	25 + 131 mm / 0.98 + 5.16 inch.
	0,96 Kg
	 
	IP67
	Plukschuim / Cubed foams

TB235 H155 »





« TB300



336 x 300 x H148 mm / 13.23 x 11.81 x H5.83 inch.



300 x 225 x H132 mm / 11.81 x 8.86 x H5.20 inch.



33 + 99 mm / 1.30 + 3.90 inch.



1,62 Kg



IP67



Pluwschuim / Cubed foams





-  464 x 366 x H176 mm / 18.27 x 14.41 x H6.93 inch.
-  426 x 290 x H159 mm / 16.77 x 11.42 x H6.26 inch.
-  45 + 114 mm / 1.77 + 4.49 inch.
-  2,76 Kg
-   
-  IP67
- 

Plukschuim / Cubed foams
Deksel organiser / Lid organizer
Gestoffeerde vakverdelers / Padded dividers
Schouderband / Padded shoulder strap

Plukschuim
Cubed foams



TB430 >>





« TB505



Schouderband
Shoulder strap system



Plukschuim
Cubed foams





555 x 428 x H211 mm / 21.85 x 16.85 x H8.31 inch.



500 x 350 x H194 mm / 19.69 x 13.78 x H7.64 inch.



58 + 136 mm / 2.28 + 5.36 inch.



3,9 Kg



IP67



Pluyschuim / *Cubed foams*

Deksel organiser / *Lid organizer*

Gestoffeerde vakverdelers / *Padded dividers*

Schouderband / *Padded shoulder strap*



Deksel organiser
Lid organizer



960 mm
37.79 inch



« **TB505 TR**





555 x 428 x H258 mm / 21.85 x 16.85 x H8.31 inch.



500 x 350 x H194 mm / 19.69 x 13.78 x H7.64 inch.



58 + 136 mm / 2.28 + 5.36 inch.



5,04 Kg



Wielen / *Wheels*

Telescoop handvat / *Extendable handle*



Plukschuim / *Cubed foams*

Deksel organiser / *Lid organizer*

Gestoffeerde vakverdelers / *Padded dividers*

Schouderband / *Padded shoulder strap*



Telescoop handvat
Extendable handle



Zijgrepen

Side handles



« TB520



574 x 361 x H225 mm / 22.60 x 14.21 x H8.86 inch.



520 x 290 x H200 mm / 20.47 x 11.42 x H7.87 inch.



45 + 155 mm / 1.77 + 6.10 inch.



3,58 Kg



IP67



Plukschuim / Cubed foams





585 x 361 x H238 mm / 23.03 x 14.21 x H9.37 inch.



520 x 290 x H200 mm / 20.47x 11.42 x H7.87 inch.



45 + 155 mm / 1.77 + 6.10 inch.



5,8 Kg



Wielen / *Wheels*

Telescoop handvat / *Extendable handle*
IP67



Plukschuim / *Cubed foams*

TB520 TR »

975 mm
38.39 inch



**Wielen met
RVS naaldlagers**
*Wheels with
stainless steel pin*

Telescoop handvat
Extendable handle

Zijgrepen

Side handles

TB540 H190 »



594 x 473 x H215 mm / 23.39 x 18.62 x H8.46 inch.



538 x 405 x H190 mm / 21.18 x 15.94 x H7.48 inch.



50 + 140 mm / 1.97+ 5.51 inch.



4,74 Kg



IP67



Plukschuim / Cubed foams



604 x 473 x H225 mm / 23.78x 18.62 x H8.86 inch.



538 x 405 x H190 mm / 21.18 x 15.94 x H7.48 inch.



50 + 140 mm / 1.97 + 5.51 inch.



6,28 Kg



Wielen / *Wheels*

Telescoop handvat / *Extendable handle*
IP67



Pluwschuim / *Cubed foams*

TB540H190 TR »

980 mm
38.58 inch



**Wielen met
RVS naaldlagers**
*Wheels with
stainless steel pin*

Telescoop handvat
Extendable handle

Zijgrepen *Side handles*

TB540 H245 »



594 x 473 x H270 mm / 23.39 x 18.62 x H10.63 inch.



538 x 405 x H245 mm / 21.18 x 15.94 x H9.64 inch.



50 + 195 mm / 1.97 + 7.68 inch.



5,3 Kg



IP67



Pluwschuim / Cubed foams





604 x 473 x H283 mm / 23.78 x 18.62 x H11.14 inch.



538 x 405 x H245 mm / 21.18 x 15.94 x H9.64 inch.



50 + 195 mm / 1.97 + 7.68 inch.



6,84 Kg



Wielen / *Wheels*

Telescoop handvat / *Extendable handle*
IP67



Plukschuim / *Cubed foams*

TB540H245 TR »

980 mm
38.58 inch



**Wielen met
RVS naaldlagers**
*Wheels with
stainless steel pin*

Telescoop handvat
Extendable handle

TB620 H250 >>



687 x 528 x 276 mm / 27.05 x 20.79 x 10.86 inch.



620 x 460 x 250 mm / 24.40 x 18.11 x 9.84 inch.



60 + 190 mm / 2.36 + 7.48 inch.



6,98 Kg



Wielen / Wheels
IP67



Pluyschuim / Cubed foams





687 x 528 x 286 mm / 27.05 x 20.79 x 11.26 inch.



620 x 460 x 250 mm / 24.40 x 18.11 x 9.84 inch.



60 + 190 mm / 2.36 + 7.48 inch.



8,5 Kg



Wielen / *Wheels*

Telescoop handvat / *Extendable handle*
IP67



Plukschuim / *Cubed foams*

TB620H250 TR »

105 cm
41.34 inch



TB620 H340 »



687 x 528 x 366 mm / 27.05 x 20.79 x 14.41 inch.



620 x 460 x 340 mm / 24.41 x 18.11 x 13.38 inch.



60 + 280 mm / 2.36 + 11.02 inch.



8,08 Kg



Wielen / *Wheels*
IP67



Plukschuim / *Cubed foams*



687 x 528 x 376 mm / 27.05 x 20.79 x 14.80 inch.



620 x 460 x 340 mm / 24.41 x 18.11 x 13.38 inch.



60 + 280 mm / 2.36 + 11.02 inch.



9,6 Kg



Wielen / *Wheels*

Telescoop handvat / *Extendable handle*
IP67



Plukschuim / *Cubed foams*

TB620H340 TR >>

105 cm
41.34 inch



**Wielen met
RVS naaldlagers**
*Wheels with
stainless steel pin*

Telescoop handvat
Extendable handle



TB1100S



TB1100+GPB





1177 x 450 x H158 mm / 46.34 x 17.72 x H6.22 inch.



1100 x 370 x H140 mm / 43.30 x 14.57 x H5.51 inch.



45 + 95 mm / 1.77 + 3.74 inch.



7,86 Kg



Wielen / *Wheels*
IP67



Plukschuim / *Cubed foams*

TB1100

**Wielen met
RVS naaldlagers**
*Wheels with
stainless steel pin*

Zijgrepen
Side handles



Gereedschap koffer

Tool cases



Deksel organiser +
gereedschap paneel
*Lid organizer + tool
panel*

« **TB430 PU**





TB505 PU »



Deksel organiser +
gereedschap panelen
*Lid organizer + double
tool panel*

Mogelijk voor TB430 - TB505
Available on TB430 - TB505

Gestoffeerde vakverdelers

Padded divider cases



« TB430 CAM





TB520 CAM »



TB520 CAM TR »



Mogelijk voor TB430 - TB505 - TB520
Available on TB430 - TB505 - TB520

TECHNO BOX GRIP SERIES

De **Technobox Grip** serie behoort tot de reeks waterproof koffers van Technobox. In overeenstemming met de IP67 certificering kunnen de koffers tot een diepte van 1 meter onder water voor een periode van 30 minuten. De nieuwe **Technobox grip** koffers hebben een automatisch drukventiel, zijn waterdicht en schokbestendig. Ons streven is een IP67 gecertificeerde koffer te leveren die een maximale bescherming biedt aan jouw persoonlijke spullen.

Er is altijd een passende **Technobox grip** koffer voor jouw electronica, tablets, smartphones, camera's en andere elektronische gadgets of spullen die beschermd dienen te worden tegen de elementen.

*The **TechnoBox grip** series belongs to the range of TechnoBox waterproof cases and are able to be submerged under 1 meter of water for up to 30 minutes in accordance with the IP67 testing parameters. The new **Technobox grip** boxes have an automatic pressure release valve, are watertight, airtight and shock proof. Our goal is to offer an IP67 rated accessory box that provides maximum protection to all your personal items.*

*There is now a **Technobox grip** box to fit your electronics, tablets, smart phones, cameras, and electronic gadgets and everything that need to be protected from the elements.*



TB001V



TB001GPB



TB001S



175 x 115 x H47 mm / 6.88 x 4.52 x H1.85 inch.



157 x 82 x H41 mm / 6.18 x 3.22 x H1.61 inch.



12 + 29 mm / 0.47 + 1.14 inch.



0,14 Kg



IP67



Pluyschuim / Cubed foams
PE schuim / Convolved foams

TB002V



TB002GPB



TB002S



230x175xH 53 mm / 9.05x6.88xH2.08 inch.



212x140xH47 mm / 8.34x5.51xH1.85 inch.



14 + 33 mm / 0.55 + 1.33 inch.



0,26 Kg



IP67



Pluyschuim / Cubed foams
PE schuim / Convolved foams

TB003GPB



TB003V »



350 x 230 x H59 mm / 13.77 x 9.05 x H2.32 inch.



316 x 195 x H53 mm / 12.44 x 7.67 x H2.08 inch.



16 + 37 mm / 0.63 + 1.46 inch.



0,48 Kg



IP67



Plukschuim / Cubed foams
PE schuim / Convuluted foams



	350 x 230 x H86 mm / 13.77 x 9.05 x H3.38 inch.
	316 x 195 x H81 mm / 12.44 x 7.67 x H3.18 inch.
	16 + 65 mm / 0.63 + 2.55 inch.
	0,54 Kg
	●
	IP67
	Plukschuim / Cubed foams

« TB004V

TB004S





175 x 115 x H47 mm / 6.88 x 4.52 x H1.85 inch.



157 x 82 x H41 mm / 6.18 x 3.22 x H1.61 inch.



12 + 29 mm / 0.47 + 1.14 inch.



0,16 Kg



IP67

TB001T



4 vakken
4 compartments

Leeg
Empty



230x175xH 53 mm / 9.05x6.88xH2.08 inch.



212x140xH47 mm / 8.34x5.51xH1.85 inch.



14 + 33 mm / 0.55 + 1.33 inch.



0,3 Kg



IP67

TB002T



3-15 vakken
3-15 compartments

TB003T



3-15 vakken
3-15 compartments



350 x 230 x H59 mm / 13.77 x 9.05 x H2.32 inch.



316 x 195 x H53 mm / 12.44 x 7.67 x H2.08 inch.



16 + 37 mm / 0.63 + 1.46 inch.



0,52 Kg



IP67

TB004T



3 vakken
3 compartments



350 x 230 x H86 mm / 13.77 x 9.05 x H3.38 inch.



316 x 195 x H81 mm / 12.44 x 7.67 x H3.18 inch.



16 + 65 mm / 0.63 + 2.55 inch.



0,6 Kg



IP67

Accessoires en personaliseren

Accessories and customizations

Deksel organiser
Lid organizer




Zeefdruk
Screen printing



Plukschuim
Cubed foams



Maatwerk schuim
Custom foam inlay



Schouderband
Padded shoulder strap



Doming label
Resin label




Plukschuim

Cubed foam cases

SCHUIMSET OPTIES
FOAM SET CONFIGURATION
() INCH

S Plukschuim
Cubed foams

GPB PE schuim
Convoluted foams



ARTIKEL ARTICLE	BODEM SCHUIM BASE FOAM	S S	GPB DEKSEL LID GPB	GPB BODEM BASE GPB
TB235H105S	1 x 20mm (1 x 0.79)	2 x 30mm (2 x 1.18)	1 x 22mm (1 x 0.87)	–
TB235H155S	1 x 30mm (1 x 1.18)	2 x 50mm (2 x 1.97)	1 x 22mm (1 x 0.87)	–
TB300S	1 x 20mm (1 x 0.79)	2 x 35mm (2 x 1.38)	1 x 35mm (1 x 1.38)	–
TB430S	1 x 20mm (1 x 0.79)	2 x 40mm (2 x 1.57)	1 x 45mm (1 x 1.77)	–
TB505S	1 x 20mm (1 x 0.79)	2 x 55mm (2 x 2.16)	1 x 50mm (1 x 1.97)	–
TB520S	1 x 30mm (1 x 1.18)	2 x 60mm (2 x 2.36)	1 x 45mm (1 x 1.77)	–
TB540H190S	1 x 15mm (1 x 0.59)	2 x 60mm (2 x 2.36)	1 x 50mm (1 x 1.97)	–
TB540H245S	1 x 15mm (1 x 0.59)	3 x 60mm (3 x 2.36)	1 x 50mm (1 x 1.97)	–
TB620H250S	1 x 40mm (1 x 1.57)	3 x 50mm (3 x 1.97)	1 x 50mm (1 x 1.97)	–
TB620H340S	1 x 40mm (1 x 1.57)	2 x 55mm + 2 x 65mm (2 x 2.16 + 2 x 2.56)	1 x 50mm (1 x 1.97)	–
TB1100S	1 x 40mm (1 x 1.57)	1 x 50mm (1 x 1.97)	1 x 45mm (1 x 1.77)	–
TB1100GPB	–	–	1 x 45mm (1 x 1.77)	1 x 90mm (1 x 3.54)
TB001S	1 x 5mm (1 x 0.2)	1 x 25mm (1 x 0.98)	1 x 12mm (1 x 0.47)	–
TB001GPB	–	–	1 x 12mm (1 x 0.47)	1 x 25mm (1 x 0.98)
TB002S	1 x 5mm (1 x 0.2)	1 x 25mm (1 x 0.98)	1 x 12mm (1 x 0.47)	–
TB002GPB	–	–	1 x 12mm (1 x 0.47)	1 x 30mm (1 x 1.18)
TB003S	1 x 10mm (1 x 0.39)	1 x 25mm (1 x 0.98)	1 x 15mm (1 x 0.59)	–
TB003GPB	–	–	1 x 15mm (1 x 0.59)	1 x 35mm (1 x 1.38)
TB004S	1 x 5mm (1 x 0.2)	2 x 30mm (2 x 1.18)	1 x 15mm (1 x 0.59)	–

Artikelnummer <i>Article number</i>	Aantal per verpakking <i>Pieces per carton</i>	aantal per M3 <i>Pieces Per m3</i>	Volume in M3 <i>Pack. Cubic volume</i>	Netto gewicht (Kg) <i>Net weight (Kg)</i>	Karton (Kg) <i>Crt weight (Kg)</i>	aantal x 20' container <i>Floor loaded</i>	aantal x 40' container <i>Floor loaded</i>	Kartons per Euro palett	Pallet <i>Dimensions</i>
TB001V/VT/T	12	809	0,015	0,14 / 0,18	1,95	21.843	45.304	133	80 x 120 x 225 cm
TB001S/ TB001VGPB	12	809	0,015	0,150	2,08	21.843	45.304	133	80 x 120 x 225 cm
TB002V/T	12	353	0,034	0,26 / 0,35	3,59	9.531	19.768	50	80 x 122 x 200 cm
TB002S/ TB002VGPB	12	353	0,034	0,285	3,89	9.531	19.768	50	80 x 122 x 200 cm
TB003V/T	6	176	0,034	0,48 / 0,55	3,35	4.752	9.856	50	80 x 122 x 200 cm
TB003S/ TB003VGPB	6	176	0,034	0,541	3,71	4.752	9.856	50	80 x 122 x 200 cm
TB004V/T	4	117	0,034	0,540	2,62	3.159	6.552	50	80 x 122 x 200 cm
TB004S	4	117	0,034	0,601	2,87	3.159	6.552	50	80 x 122 x 200 cm
TB235H105/T	4	112	0,035	0,820	3,85	3.024	6.272	48	80 x 120 x 226 cm
TB235H105S	4	112	0,035	0,880	4,09	3.024	6.272	48	80 x 120 x 226 cm
TB235H155	4	78	0,051	0,960	4,52	2.106	4.368	36	80 x 120 x 231 cm
TB235H155S	4	78	0,051	1,060	4,92	2.106	4.368	36	80 x 120 x 231 cm
TB300	4	59	0,067	1,620	7,48	1.593	3.304	28	80 x 121 x 231 cm
TB300S	4	59	0,067	1,760	8,04	1.593	3.304	28	80 x 121 x 231 cm
TB430	2	28	0,070	2,760	6,39	756	1.568	30	86 x 120 x 243 cm
TB430S	2	28	0,070	3,040	6,95	756	1.568	30	86 x 120 x 243 cm
TB430PU	2	28	0,070	3,920	8,71	756	1.568	30	86 x 120 x 243 cm
TB505	1	16	0,060	3,900	4,74	432	896	36	86 x 120 x 232 cm
TB505S	1	16	0,060	4,380	5,22	432	896	36	86 x 120 x 232 cm
TB505PU	1	16	0,060	6,020	6,86	432	896	36	86 x 120 x 232 cm
TB505TR	1	13	0,074	5,040	6,14	351	728	24	80 x 120 x 205 cm
TB505STR	1	13	0,074	5,540	6,64	351	728	24	80 x 120 x 205 cm
TB520	1	17	0,058	3,580	4,48	459	952	36	80 x 120 x 240 cm
TB520S	1	17	0,058	4,020	4,92	459	952	36	80 x 120 x 240 cm
TB520TR	1	17	0,058	5,060	5,96	459	952	36	80 x 120 x 240 cm
TB520STR	1	17	0,058	5,500	6,40	459	952	36	80 x 120 x 240 cm
TB540H190	1	13	0,074	4,740	5,81	351	728	26	80 x 122 x 234 cm
TB540H190S	1	13	0,074	5,400	6,47	351	728	26	80 x 122 x 234 cm
TB540H190TR	1	13	0,074	6,280	7,35	351	728	26	80 x 122 x 234 cm
TB540H190STR	1	13	0,074	6,940	8,01	351	728	26	80 x 122 x 234 cm
TB540H245	1	11	0,090	5,300	6,46	297	616	20	80 x 122 x 223 cm

Artikelnummer <i>Article number</i>	Aantal per verpakking <i>Pieces per carton</i>	aantal per M3 <i>Pieces Per m3</i>	Volume in M3 <i>Pack. Cubic volume</i>	Netto gewicht (Kg) <i>Net weight (Kg)</i>	Karton (Kg) <i>Crt weight (Kg)</i>	aantal x 20' container <i>Floor loaded</i>	aantal x 40' container <i>Floor loaded</i>	Kartons per Euro palett	Pallet <i>Dimensions</i>
TB540H245S	1	11	0,090	6,160	7,32	297	616	20	80 x 122 x 223 cm
TB540H245TR	1	11	0,090	6,480	8,00	297	616	20	80 x 122 x 223 cm
TB540H245STR	1	11	0,090	7,700	8,86	297	616	20	80 x 122 x 223 cm
TB620H250	1	8	0,124	6,980	8,38	216	448	14	80 x 120 x 239 cm
TB620H250S	1	8	0,124	8,140	9,54	216	448	14	80 x 120 x 239 cm
TB620H250TR	1	8	0,124	8,500	9,90	216	448	14	80 x 120 x 239 cm
TB620H250STR	1	8	0,124	9,700	11,10	216	448	14	80 x 120 x 239 cm
TB620H340	1	6	0,159	8,080	9,70	162	336	10	80 x 120 x 220 cm
TB620H340S	1	6	0,159	9,600	11,22	162	336	10	80 x 120 x 220 cm
TB620H340TR	1	6	0,159	9,600	11,22	162	336	10	80 x 120 x 220 cm
TB620H340STR	1	6	0,159	11,120	12,74	162	336	10	80 x 120 x 220 cm
TB1100	1	9	0,109	7,860	9,21	243	504	16	80 x 120 x 220 cm
TB1100S	1	9	0,109	8,720	10,07	243	504	16	80 x 120 x 220 cm
TB1100GPB	1	9	0,109	8,520	9,87	243	504	16	80 x 120 x 220 cm
SPUTB235H105	10	196	0,051	0,129	1,99	5.292	10.976	48	80 x 120 x 226 cm
SPUTB235H155	6	117	0,051	0,195	1,59	3.159	6.552	36	80 x 120 x 230 cm
SPUTB300	5	98	0,051	0,250	1,95	2.646	5.488	36	80 x 120 x 230 cm
SPUTB430	5	45	0,110	0,353	2,50	1.215	2.520	15	90 x 120 x 234 cm
SPUTB505	5	33	0,150	0,490	3,75	891	1.848	15	90 x 120 x 234 cm
SPUTB520	4	26	0,150	0,440	3,06	702	1.456	15	90 x 120 x 234 cm
SPUTB540H190	4	20	0,191	0,660	4,21	540	1.120	12	86 x 122 x 233 cm
SPUTB540H245	3	15	0,191	0,860	4,15	405	840	12	86 x 122 x 233 cm
SPUTB620H250	2	12	0,159	1,340	4,30	324	672	10	80 x 120 x 220 cm
SPUTB620H340	1	6	0,159	1,900	3,52	162	336	10	80 x 120 x 220 cm
SPUTB1100S	1	9	0,109	2,210	2,21	243	504	16	80 x 120 x 220 cm
SPUTB1100GPB	1	9	0,109	2,010	2,01	243	504	16	80 x 120 x 220 cm
CUBTB300	8	634	0,013	0,033	0,56	17.118	35.504	112	80 x 120 x 225 cm
CUBTB430	8	157	0,051	0,114	1,60	4.239	8.792	36	80 x 120 x 230 cm
CUBTB505	8	72	0,110	0,203	2,55	1.944	4.032	20	90 x 120 x 227 cm
CUBTB540	8	88	0,090	0,275	4,52	2.376	4.928	20	80 x 122 x 223 cm
CUBTB620H250	8	50	0,159	0,299	4,56	1.350	2.800	10	80 x 120 x 220 cm
CUBTB620H340	8	50	0,159	0,719	8,99	1.350	2.800	10	80 x 120 x 220 cm



Handelsweg 4
4231 EZ Meerkkerk
The Netherlands
T +31(0)183 35 29 42
F +31(0)183 35 29 09
E info@skylite.nl

TECHNO
BOX